


# BOITIER COMMANDE

## CABLES DE COMMANDE 33C & 658C XTREM



Désignation	Référence	Désignation	Référence
CABLE 33C 1,51 mt	CA3300C05	CABLE 658C 1,51 mt	CA6580C05
CABLE 33C 1,82 mt	CA3300C06	CABLE 658C 1,82 mt	CA6580C06
CABLE 33C 2,13 mt	CA3300C07	CABLE 658C 2,13 mt	CA6580C07
CABLE 33C 2,44 mt	CA3300C08	CABLE 658C 2,44 mt	CA6580C08
CABLE 33C 2,74 mt	CA3300C09	CABLE 658C 2,74 mt	CA6580C09
CABLE 33C 3,05 mt	CA3300C10	CABLE 658C 3,05 mt	CA6580C10
CABLE 33C 3,35 mt	CA3300C11	CABLE 658C 3,35 mt	CA6580C11
CABLE 33C 3,66 mt	CA3300C12	CABLE 658C 3,66 mt	CA6580C12
CABLE 33C 3,96 mt	CA3300C13	CABLE 658C 3,96 mt	CA6580C13
CABLE 33C 4,27 mt	CA3300C14	CABLE 658C 4,27 mt	CA6580C14
CABLE 33C 4,57mt	CA3300C15	CABLE 658C 4,57mt	CA6580C15
CABLE 33C 4,88 mt	CA3300C16	CABLE 658C 4,88 mt	CA6580C16
CABLE 33C 5,18 mt	CA3300C17	CABLE 658C 5,18 mt	CA6580C17
CABLE 33C 5,49 mt	CA3300C18	CABLE 658C 5,49 mt	CA6580C18
CABLE 33C 5,79 mt	CA3300C19	CABLE 658C 5,79 mt	CA6580C19
CABLE 33C 6,10 mt	CA3300C20	CABLE 658C 6,10 mt	CA6580C20
CABLE 33C 6,41 mt	CA3300C21	CABLE 658C 6,41 mt	CA6580C21
CABLE 33C 6,72 mt	CA3300C22	CABLE 658C 6,72 mt	CA6580C22
CABLE 33C 7,03 mt	CA3300C23	CABLE 658C 7,03 mt	CA6580C23
CABLE 33C 7,34 mt	CA3300C24	CABLE 658C 7,34 mt	CA6580C24
CABLE 33C 7,65 mt	CA3300C25	CABLE 658C 7,65 mt	CA6580C25
CABLE 33C 7,96 mt	CA3300C26	CABLE 658C 7,96 mt	CA6580C26
CABLE 33C 8,27 mt	CA3300C27	CABLE 658C 8,27 mt	CA6580C27
CABLE 33C 8,58 mt	CA3300C28	CABLE 658C 8,58 mt	CA6580C28
CABLE 33C 8,89 mt	CA3300C29	CABLE 658C 8,89 mt	CA6580C29
CABLE 33C 9,20 mt	CA3300C30	CABLE 658C 9,20 mt	CA6580C30
CABLE 33C 9,51 mt	CA3300C31	CABLE 658C 9,51 mt	CA6580C31
CABLE 33C 9,82 mt	CA3300C32	CABLE 658C 9,82 mt	CA6580C32

# BOITIER COMMANDE

## BOITIERS DE COMMANDE ET ACCESSOIRES POUR CABLES

### CA.308603

Boitier mono pour moteur inbord et hors bord utilise les câbles 33C ou 658C XTREME



### CA.308604

Boitier bi fonction pour moteur inbord et hors bord utilise les câbles 33C ou 658C XTREME




### CA.332010

Collier de blocage pour gaine 33C et 658C



### CA.336174

Support pour câble




### CA.31799

Rotule pour gaine 33C et 658C



### CA.331125

Chape et axe pour gaine 33C et 658C



## DIRECTIONS A CABLE KITS COMPLETS

### Caractéristiques

Pour bateau jusqu'à 10 mètres et moteur 235 CV

3,6 tours babord / tribord

Arbre standard diamètre 19 mm

Embouts de câble en inox



### Désignation

### Référence Kit direction

KIT DIRECTION 2,44 mt	DIR305008
KIT DIRECTION 2,74 mt	DIR305009
KIT DIRECTION 3,05 mt	DIR305010
KIT DIRECTION 3,35 mt	DIR305011
KIT DIRECTION 3,66 mt	DIR305012
KIT DIRECTION 3,96 mt	DIR305013
KIT DIRECTION 4,27 mt	DIR305014
KIT DIRECTION 4,57 mt	DIR305015
KIT DIRECTION 4,88 mt	DIR305016
KIT DIRECTION 5,18 mt	DIR305017
KIT DIRECTION 5,49 mt	DIR305018
KIT DIRECTION 5,79 mt	DIR305019
KIT DIRECTION 6,10 mt	DIR305020

## CABLES DE DIRECTION



Référence  
Câble seul

Référence  
Câble seul

CA.550008	2,44 mt	CA.550015	4,57mt
CA.550009	2,74 mt	CA.550016	4,88 mt
CA.550010	3,05 mt	CA.550017	5,18 mt
CA.550011	3,35 mt	CA.550018	5,49 mt
CA.550012	3,66 mt	CA.550019	5,79 mt
CA.550013	3,96 mt	CA.550020	6,10 mt
CA.550014	4,27 mt		

## GUIDE DE REMPLACEMENT

	Câbles	Boîtiers
MORSE	264090	C290
TELEFLEX	SSC62XX SSC72XX SSC62XX	SH5094P SH5023P SH5150P
ULTRAFLEX	M66XX	T85 / T71FC / T72FC / T73FC

## ACCESSOIRES POUR DIRECTIONS

### CA.370046

Kit rotule de direction



### CA.370619

Rotule de direction



### CA.370990

Barre d'inclinaison 40°



### CA.41081

Barre de direction de 330 à 365



### CA.41122

Volant plastique 3 branches diamètre 350 mm



### CA.41153

Soufflet couleur blanc diamètre 105 mm



### CA.41154

Soufflet couleur blanc diamètre 105 mm

**CABLES ET DIRECTIONS**